



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**Keshilli i Ministrave**

**VENDIM**

**Nr. 1352 , date 3.10.2008**

**PER**

**MIRATIMIN E RREGULLORES PER PARAPAKETIMET**

Ne mbeshtetje te neneve 100 e 119, te Kushtetutes, dhe te pikes 3, te nenit 35, te ligjit nr. 9875, date 14. 2.2008 “ Per metrologjine”, me propozimin e ministrit te Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes , Keshilli i Ministrave

**VENDOSI:**

1. Miratimin e rregullores per parapaketimet, sipas tekstit, qe i bashkelidhet ketij vendimi.
2. Ngarkohet Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes; Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit dhe Ministria e Financave per zbatimin e ketij vendimi.

Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet e zbatimit te tij sipas percaktimeve te nenit 69, te ligjit nr. 9875, date 14.2.2008, “Per metrologjine”.

**KRYEMINISTRI**

**SALI BERISHA**

**MINISTRI I EKONOMISE,  
TREGTISE DHE ENERGJITIKES**

**GENC RULI**

Ne mungese dhe me porosi

**ZEVENDESMINISTRI**

**ENNO BOZDO**

# “RREGULLORE PER PARAPAKETIMET”

## Pjesa I

### PERMBAJTJA

#### 1. Kjo rregullore permban:

- Parimet dhe kriteret kryesore te paketimit dhe parapaketimeve dhe kontrolli i tyre.
- Parapaketimet ligjerisht te kontrolluara
- Kerkesat metrologjike ndaj permbajtjes se sasise neto te parapaketimeve
- Metoda reference per kontrollin e sasise (permbajtjes) neto te parapaketimeve dhe kerkesat ndaj instrumentave mates qe perdoren per percaktimin e permbajtjes se sasise neto te parapaketimeve.
- Diapazonet e sasise nominale te disa parapaketimeve me sasi nominale te njejte dhe llojet e produkteve qe i perkasin
- Kriteret dhe metodat e kontrollit statistikor te permbajtjes te sasise neto te parapaketimeve dhe kriteret e pranimi te partise se parapaketimeve;
- Mbishkrimet dhe shenjat qe vendosen mbi etiketat tek parapaketimet , rregullat e shenimit dhe paraqitja grafike.

## Pjesa II

### PARIMET DHE KRITERET KRYESORE TE PAKETIMIT DHE PARAPAKETIMEVE DHE KONTROLLI I TYRE

#### 2.1. Terma dhe Perkufizime

a. -Sasia nominale e parapaketimit , ketej e tutje e quajtur “sasi nominale” – eshte sasia (ne mase ose volum) e nje produkti ne nje parapaketim, e deklaruar dhe e shenuar nga prodhuesi ne paketim (ambalazh) te nje parapaketimi , pa paketimin dhe pa materiale shtese ose produkte shtese te paketuara bashku me produktin i cili do te permbahet ne parapaketim. Pra “sasia nominale” e parapaketimit eshte pesha ose vellimi ne parapaketim, qe do te thote sasia e produktit qe parapaketimi mendohet se permban.

b. -“permbajtja aktuale” (permbajtja e vertete) eshte sasia e produktit qe permban ne fakt parapaketimi.

c. -“gabimi i sasise ne nje parapaketim” eshte diferenca ndermjet sasise aktuale dhe sasise nominale te parapaketimit. “Gabimi negativ” i nje parapaketimi eshte sasia me te cilen permbajtja aktuale e parapaketimit eshte me pak se sasia nominale.

d. -”gabimi negativ i lejuar” i sasise neto te parapaketimit eshte devijimi (shmangia) maksimale qe lejohet qe nje sasi neto te jete me e vogel se sasia e deklaruar ne

paketimin ( ambalazhin) e produktit.

g. -“metoda referuese” – eshte nje metode e kontrollit te parapaketimeve e perdorur nga trupat ( organet) e kontrollit me qellim sqarimin e korrektesise se procesit te paketimit te produktit.

e. -“paketim” – eshte vendosja e nje sasive ( porcioni) te matur e nje produkti ne nje paketim (ambalazh) individual me qellim shitjen e nje produkti te tille ne formen e nje parapaketimi.

f. -“prodhues i parapaketimeve (paketues)” – eshte nje sipermarres i rregjistruar ne organet perkatese, i cili mat porcione te nje produkti, i fut keto porcione ne nje paketim (ambalazh) individual dhe hedh parapaketimin per here te pare ne treg; per qellime te kesaj Rregulloreje, nje sipermarres qe fut parapaketime ne hapsiren doganore te Shqiperise, ketej e tutje i quajtur “ importues” do te trajtohet si prodhues,

j. -“parti e parapaketimeve”, ketej e tutje e quajtur “parti” – eshte nje numur i caktuar i parapaketimeve identike qe kane te njejten sasi nominale, te paketuara ne te njejten kushte dhe ne te njejten interval kohe.

k. -“muster e nje partie parapaketimi” , ketej e tutje e quajtur ”muster”- eshte nje numur i caktuar parapaketimesh te marra ne nje menyre te çfaredoshme (te rastesishme) nga nje parti (dhe zgjidhet ne menyre te tille qe te jete sa me perfaqesuese e saj); dhe perdoret si baze per vleresimin e partise.

l. - “etikete” – eshte çdo permbajtje e shkruar, shtypur ose vizatuar e kapur, e vendosur, e ngjitur, e stampuar, e formuar ose modeluar, e shkruar ne relief ose qe shfaqet ne nje paketim qe permban çdo produkt per qellime te shenimit, identifikimit ose dhenies se ndonje informacioni ne lidhje me produktin ose permbajtjen e paketimit.

m. -“pesha e tares”, ketej e tutje e quajtur “tare” eshte pesha e nje materiali te çfaredo natyre, e cila mbeshtjell produktin.

n. - “prodhues i madh i bukes” eshte ai subjekt qe ka te miratuar sistemin e kontrollit sasior te produktit te parapaketuar.

o.- “prodhues i vogel i bukes” eshte ai subjekt qe nuk ka te miratuar sistemin e kontrollit sasior te produktit te parapaketuar

## **2.2. Vendosja ne Treg**

2.2.1. Parapaketimet vendosen ne treg dhe ofrohen per shitje ne se ato plotesojne kerkesat e Pjeses III, te Kreut V, te Ligjit per Metrologjine dhe kerkesat e pergjitheshme dhe specifike te pershkruara ne kete Rregullore.

2.2.2 Personat (paketuesit) qe prodhojne ose importojne parapaketime sigurojne

perputhjen e tyre me kerkesat e pershkruara ne kete Rregullore.

2.2.3 Personat qe shesin parapaketime nuk lejohen te modifikojne perputhjen e tyre, me kerkesat e pershkruara te siguruara nga prodhuesi ose importuesi .

### **2.3 Konformiteti i parapaketimeve me kerkesat metrologjike**

2.3.1. Personat (paketuesit) te cilet prodhojne parapaketime qe mbajne shenje konformiteti, kryejne kontrollin e sasive neto te produkteve per vleresimin e konformitetit te tyre me kerkesat e pershkruara. Ky kontroll do te kryhet sipas kriterëve, dhe instrumenta mates ligjor te specifikuar ne Pjesa IV dhe Pjesa V, te kesaj Rregulloreje.

2.3.2. Personat e pikes 2.3.1, te cilet prodhojne parapaketime me sasi nominale te njejte do te fiksojne shenjen e konformitetit ne perputhje me kerkesat ne se ata:

- a. Disponojne nje sistem te kontrollit te saktësisë (sistem te kontrollit te sasise) qe siguron plotesimin e kerkesave te vendosura ne kete Rregullore.
- b. Ruajne regjistrimet periodike dhe rezultatet e vete-kontrolleve te kryera qe provojne konformitetin e sasive neto te parapaketimeve me kerkesat e specifikuara si dhe regjistrimet e masave korrigjuese te pershtateshme, te marra kur kontrolli ka treguar moskonformitet te sasive neto te parapaketimeve, me kerkesat e pershkruara.
- c. Paraqesin, me kerkese te inspektimit metrologjik te DPM-se, dokumentacionin e pikes 2.3.2.b, qe permban rezultatet e kontrollit dhe te masave korrektive te marra.

2.3.3. Vleresimi i konformitetit me kerkesat metrologjike eshte pergjegjesi e prodhuesit, ndersa lejimi per vendosjen e shenjes shqiptare se konformitetit do te behet nga Drejtoria e Pergjitheshme e Metrologjise (DPM).

2.3.4. Parapaketimet qe plotesojne te gjitha kerkesat e kesaj rregulloreje dhe sipas procedurave te pershkruara, te cilat mbartin shenjen shqiptare te konformitetit “c”, hidhen ne treg pa asnje testim paraprak ose kontroll metrologjik ligjor.

2.3.5. Shenja e Europjane e konformitetit “e” njihet nga autoritetet shqiptare. Parapaketimet qe vijne nga shtetet anetare te BE, te shenuara me shenjen e konformitetit „e“ vendosen ne treg pa asnje testim paraprak ose kontroll metrologjik ligjor, pasi te konfirmohet me dokumentat shoqerues vlefshmeria (vertetesia) e vendosjes ne etikete te kesaj shenje.

2.3.6. Shenimi (vendosja) i shenjes se konformitetit ne parapaketime nuk eshte e detyrueshem, por vendosja e shenjes se konformitetit ne parapaketime te cilat nuk plotesojne kerkesat e pershkruara, perben shkelje te ligjit „Per metrologjine“ dhe ndeshkohet me gjobe.

### **2.4 Kontrollat nga struktura e inspektimit metrologjik ne ambjentet e paketuesit,**

## **| importuesit dhe ne treg.**

2.4.1. Sipas nenit Nr. 50, pika 1, e Ligjit „Per Metrologjine“ , parapaketimet jane subjekt i inspektimit metrologjik ne prodhim, importim, vendosjen ne treg dhe ofrimet per shitje sipas rregullave dhe procedurave te pershkruara me poshte.

2.4.2. Inspektimi metrologjik do te kryhet nepermjet:

- a. Vrojtimit (vezhgimit)
- b. Kontrolleve inspektuese (kontrolli statistikor ne ambjentet e prodhuesit ose importuesit sipas metodave se referencave te dhene ne Aneksin Nr.II).

2.4.3. Gjate vezhgimit inspektori mbledh te dhena per perputhjen e dispozitave te Ligjit “Per Metrologjine” dhe kesaj Rregulloreje.

2.4.4. Parapaketimet i nenshtrohen kontrolleve inspektuese ne ambjentet e prodhuesit ose importuesit konform paragrafit 7.2 te kesaj Rregulloreje ne rastet kur:

- a. gjate procesit te aprovimit te sistemit te kontrollit sasior te prodhuesit si dhe gjate monitorimit periodik te tij.
- b. kur ekziston nje njoftim me shkrim nga struktura pergjegjese e DPM, per rregjistrimin e paketuesve dhe importuesve te parapaketimeve.
- c. kur gjate vezhgimit rezulton shkelje te pikes 7.3.3 te kesaj Rregulloreje.
- d. kur prodhuesi ose importuesi nuk mban dokumentacionin per kontrollin e kryer sipas pikes 7.8. te kesaj Rregulloreje.
- e. kur ato nuk mbajne shenjen e konformitetit “c” ose “e”

2.4.5 Inspektimet jane te planifikuara ose te rastesishme

a.Per inspektimet e planifikuara prodhuesit dhe importuesit do te supervizohen nje here ne vit

b. Inspektimi i rastesishem kryhet:

- ne se egziston nje njoftim me shkrim nga persona fizik ose juridik
- ne se egziston nje kerkese nga organet egzekutive ose te pushtetit vendor ose nga organizate e mbrojtjes se konsumatoreve
- ne baze te njoftimeve te shtypit
- ne rast te parapaketimeve te prodhimit shqiptar te shenuar me shenjen e konformitetit “c”, ose te prodhuar ne nje vend anetar te Bashkimit Europjan shenuar me shenjen e konformitetit “e”, inspektimi metrologjik do te kryhet vetem ne se egzistojne dyshime te bazuara qe kerkesat metrologjike nuk jane plotesuar .

2.4.6 Inspektimi metrologjik i personave qe prodhojne parapaketime (paketuesve) ne sasi nominale te njejte perfshin:

- a. Monitorimin e jashtem per perputhjen e mbishkrimeve ne paketime me kerkesat qe i perkasin atyre
- b. Egzaminimin e dokumentave qe konfirmojne metoden e kontrollit te sasise neto te produkteve , madhesine dhe frekuencen e marrjes se mostrave ne nje parti te dhene.
- c. Metoden e kontrollit dhe kontrollin instrumentave mates te perdorur per percaktimin e sasise neto te parapaketimeve.
- d. Egzaminimin e rezultateve te kontrollit te sasise neto te produkteve.
- e. Egzaminimin e regjistrimeve te masave korigjuese te pershtateshme te marra kur kontrolli ka treguar moskonformitet te sasive neto te parapaketimeve me kerkesat e specifikuara.
- f. Kryerjen e kontrolleve inspektuese ne rastet e pikes 2.4.4

2.4.7 Inspektimi metrologjik i personave qe prodhojne parapaketime (paketuesve) me sasi te ndryshme (jo te njejta) perfshin:

- a. monitorimin e jashtem per perputhjen e mbishkrimeve ne paketime me kerkesat qe i perkasin atyre
- b. verifikimin e metodave dhe te instrumentave mates te perdorur per percaktimin e sasise neto.
- c. matjen e sasise neto te produktit te partise se kontrolluar.

2.4.8. Inspektimi metrologjik i personave qe importojne parapaketime me sasi nominale te njejte perfshin:

- a. monitorimin e jashtem per perputhjen e mbishkrimeve ne paketime me kerkesat qe i perkasin atyre
- b. verifikimin e dokumentave te kontrollit qe konfirmojne perputhjen e partise se importuar me kerkesat e sasive neto
- c. kryerjen e kontrolleve inspektuese ne rastet e pikes 2.4.4

2.4.9 Inspektimi metrologjik i personave qe importojne parapaketime me sasi nominale jo te njejte perfshin:

- a. monitorimin e jashtem per perputhjen e mbishkrimeve ne paketime me kerkesat qe i perkasin atyre
- b. kryerjen e kontrolleve inspektuese ne rastet e pikes 2.4.4

2.4.10. Inspektimi metrologjik i personave te cilet ofrojne per shitje parapaketime perfshin:

- a. monitorimin e jashtem per perputhjen e mbishkrimeve ne paketime me kerkesat qe i perkasin atyre

- b. kryerjen e kontrollit inspektues te parapaketimeve ne se egzistojne dyshime te bazuara qe personi qe ofron per shitje parapaketime ka modifikuar perputhjen e sasise se produktit me kerkesat e garantuara nga prodhuesi ose importuesi.

2.4.11. Per shkelje te konstatuara nga kontrolli, inspektori vepron sipas dispozitave ligjore te nenit 60 te ligjit "Per Metrologjine".

2.4.12. Gjate inspektimit me prova shkateruese te parapaketimeve inspektori ka te drejte te marre mostra pa asnje shpenzim ne rastet kur:

- a. Kontrolli kryhet ne ambjentet (premisat) e prodhuesit.
- b. Kontrolli kryhet ne ambjentet (premisat) e importuesit dhe parapaketimet e kontrolluara rezultojne jo konform me kerkesat e deklaruar

2.4.13 Ne sejcilin rast te pikes 2.4.12, marrja e mostrave do te behet sipas nje procedure te aprovuar , duke leshuar nje dokument me shkrim te nenshkruar dhe nga perfaqesuesi i subjektit te kontrolluar.

2.4.15 Personat qe prodhojne, importojne, shperndajne dhe ofrojne per shitje parapaketime jane te detyruar te ndalojne hedhjen ne treg dhe/ose ti terheqin ato nga tregu, ne se nje inspektim metrologjik ligjor provon jo-konformitet te parapaketimeve te tyre me kerkesat e pergjitheshme dhe te specifikuara dhe jokonformiteti i tyre nuk mund te eliminohet me masa korrigjuese te pershtateshme.

2.5. Bazuar ne nenin 47, te ligjit "Per Metrologjine", inspektimi metrologjik i parapaketimeve kryhet nga Drejtoria e Inspektimit Metrologjik, pamvaresia e aktivitetit te se ciles, sigurohet nga vendosja e sistemit te menaxhimit te cilesise per trupat e inspektimit.

### **Pjesa III**

## **PARAPAKETIMET LIGJERISHT TE KONTROLLUARA**

### **3.1 Fusha e zbatimit te kesaj Rregulloreje**

3.1.1. Kerkesat e pershkruara te kesaj Rregulloreje, zbatohen ne:

- a. parapaketimet me sasi nominale te njejte, me mase nga 5g deri 10 kg perfshire ose me volum nga 5 ml deri 10 L perfshire<sup>(\*)</sup>.
- b. Parapaketimet me sasi jo identike ( te ndryshme) te matura sipas mases

(\*)Per parapaketimet mbi 10 (kg,L) deri 50 (kg,L) nuk vendoset shenje konformiteti dhe do te zbatohen ne menyre te detyrueshme vetem kerkesat pjeses IV dhe pjeses VIII, perjashtuar pikat 8.8 dhe 8.9

3.1.2. Kerkesat e pershkruara te kesaj Rregulloreje nuk do te zbatohen per produktet e percaktuara ne nenin 35, pika 2, te Ligjit "Per Metrologjiine" dhe per:

- a. barnat mjekesore
- b. produktet e metaleve te çmuara.

### **3.2 Llojet e parapaketimeve**

3.2.1. Parapaketimet ligjerisht te kontrolluara qe i referohen Nenit 35 , pikes 1 te Ligjit "Per Metrologjiine" jane:

- a. Produkte te lengeta ,te ngurta, gjysem te lengeta dhe gjysem te ngurta, perzjerjet e çfaredoshme te copave ose pjeseve te plota te ushqimeve te ngurta ne nje mjedis te lenget, me qellim shitje sipas peshes ose volumit te zgjedhura paraprakisht ne sasi nominale te njejte te permbajtjes , ketej e tutje te quajtur "parapaketime ne sasi nominale te njejte";
- b. Buka per shitje me paketim
- c. Buka per shitje pa paketim e prodhuar nga prodhuesit e medhenj.

3.2.2. Kjo Rregullore nuk do te zbatohet ne parapaketimet ne sasi nominale te njejte te lengjeve te listuara ne Aneksin Nr.1, qe kane per qellim vetem perdorimin ne bordet e aeroplanave, anijeve dhe te trenave ose per shitje ne duty-free shops (dyqanet pa taksa doganore)

3.2.3. Kjo Rregullore nuk zbatohet per buken per shitje pa paketim (buken jo parapaketim) te prodhuar nga prodhuesit e vegjel.

## **P jesa IV**

### **KERKESAT E SASIVE NETO TE PARAPAKETIMEVE**

4.1. Rregullat e kesaj pjese zbatohen per permbajtjet aktuale te produktit (peshe ose volum) te quajtura "sasi neto".

4.2. Kerkesat per sasite neto do te zbatohen per:

- a. parapaketimet ne sasi nominale te njejte;
- b. buken ne sasi nominale te njejte me paketim dhe buken ne sasi nominale te njejte pa paketim te prodhuar nga prodhuesit e medhenj.



c. parapaketimet me sasi jo nominale te njejte me qellim shitje sipas peshes dhe te paketuara ne sasi çfaredo, te cilat nuk jane zgjedhur paraprakisht, por jane percaktuar me matje.

4.3. Parapaketimet ofrohen per shitje sipas sasise nominale te deklaruar nga paketuesi i tyre.

4.4. Parapaketimet , sasia neto e te cilave eshte me e vogel se diferenca ndermjet sasise se deklaruar dhe gabimit maksimal te lejuar negativ , do te konsiderohen difektoze.

4.5. Parapaketimet ne sasi nominale te njejte te prodhohen ne menyre te tille qe e gjithë partia te plotesoje njekohesisht kerkesat qe vijojne:

- a. mesatarja e permbajtjes aktuale te partise se parapaketimeve, nuk duhet te jete me e vogel se sasia nominale e deklaruar.
- b. partia do te plotesoje kriterin e pranimit te dhene ne Aneksin nr.II;
- c. partia nuk permban asnje parapaketim te papershtatshem qe ka nje gabim dy here me te madh se gabimi negativ i lejuar per sasine nominale perkatese te produktit.

4.6. Parapaketimet ne sasi nominale te njejte pa shenje konformiteti , prodhohen ne menyre te tille qe e gjithë partia te plotesoje njekohesisht kerkesat qe vijojne:

- a. mesatarja e permbajtjes aktuale te partise se parapaketimeve, nuk duhet te jete me e vogel se sasia nominale e deklaruar.
- b. partia nuk do te permbaje parapaketime te papershtatshem qe kane nje gabim dy here me te madh se gabimi negativ i lejuar per sasine nominale perkatese te produktit

4.7. Gabimet negative te lejuara ne permbajtjet e parapaketimeve ne sasi nominale te njejte jane specifikuar ne Aneksin nr.III.

4.8. Kerkesat referuar pikes 4.5 nuk zbatohen per peshen nominale te thate te deklaruar kur te dy peshat , pesha nominale neto dhe pesha nominale e thate , jane deklaruar ne parapaketime ne pjeseza ose copa te tera te ushqimeve te ngurta ne ambiente te lengeta.

4.9. Parapaketimet ne sasi identike nga nje parti qe ploteson kerkesat e paragrafit 4.5 mund te shenohen me shenjen e konformitetit.

4.10. Prodhuesit (paketuesit) e parapaketimeve ne sasi nominale te njejte jane pergjegjes qe te sigurojne qe permbajtjet neto te tyre te plotesoje kerkesat e pikave 4.5 ose 4.6 duke:

- a. matur gjate paketimit permbajtjen neto per secilin produkt ose

- b. kryer kontrolle statistikore te prodhimit, me mostra pas paketimit, per te matur dhe kontrolluar permbajtjet neto te produkteve ne nje moster çfardo, te partise.

4.11. Sasia neto e bukes ne peshe nominale te njejte pa paketim do te plotesoje kerkesat e pikes 4.5 gjate periudhes nje deri tre ore pas pjekjes.

4.12. Permbajtjet neto te produktit ne nje parapaketim ne sasi nominale jo te njejte do te jete e barabarte ose me e madhe se diferenca ndermjet sasise se deklaruar ne paketim dhe gabimit negativ te lejuar te specifikuar ne Aneksin nr. IV

4.13. Paketuesit e parapaketimeve ne sasi nominale jo te njejte do te jene pergjegjes qe te sigurojne ato dhe te plotesojne kerkesat e pikes 4.12

## **P jesa V**

### **METODAT DHE INSTRUMENTAT MATES QE PERDOREN PER PERCAKTIMIN E SASISE NETO TE PARAPAKETIMEVE**

5.1. Sasia neto e parapaketimeve e treguar ne njesi te mases percaktohet me ndihmen e instrumentave te peshimit, nepermjet nje prej metodave qe vijojne:

- a. direkt – matja direkte e permbajtjeve te sasise produktit pa paketimin;
- b. indirekt:

-Si nje diference midis peshes bruto te matur dhe peshes se tares individuale, ku i njejti paketim eshte peshuar perpara dhe pas procesit te mbushjes;

-Si nje diference midis peshes bruto te matur dhe peshes mesatare te tares te parapercaktuar.

5.2. Materiali paketues eshte çdo ambalazh prej letre, materiaial artificial, flete, tekstil, plastik,metal,qelq,etikete, etikete tatimore, ngjites, vula, kapse salciçes, dhe pesha tare e tyre mund te matet. Nuk perfshihet ne peshen tare materiali me te cilin jane mbeshtjelle embelsirat unike, çokollatat dhe copat e tjera te vogla te bonbonerise ose sheqerkave; si dhe per mbeshtjellset e salciçeve, kutite ose masat mbeshtjellese me trashesi 1 mm ose me pak dhe prej levore natyrale ose artificiale djathi.

5.3. Metoda e percaktimit te sasise neto referuar pikes 5.1, nenpika b, mund te perdoret vetem kur:

- a. Pesha mesatare e tares, ne dhjete pesha tare, eshte me e vogel se 10% e sasise nominale te deklaruar ,ose

b. Peshat mesatare e tares, ne dhjete peshat tare, eshte me e madhe se 10% e sasise nominale te deklaruar, por devijimi i tyre standart eshte me i vogel se 1/10 e gabimit negativ te lejuar per sasine nominale te deklaruar.

5.4. Sasia neto e parapaketimeve e deklaruar ne njesi te volumit do te percaktohet sipas njeres prej metodave qe vijojne:

a. direkt, nepermjet matjeve direkte te permbajtjeve te produktit me ane te instrumentave mates te volumit;

b. indirekt, duke matur masen e produkteve dhe densitetin e tyre.

5.5. Ne te gjitha operacionet per kontrollin e sasive te produkteve te shprehura ne njesi te volumit, vlera e perdorur per permbajtjet aktuale do te matet ose korrektohet ne nje temperature 20° C, pamvaresisht se ne çfare temperature eshte kryer paketimi ose kontrolli.

5.6. Pasiguria e matjeve te sasise neto se parapaketimeve nuk duhet te kaloje nje te pesten e gabimit negativ te lejuar per permbajtjet nominale te deklaruar.

5.7. Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise do te publikoje ne buletinin e saj zyrtar karakteristikat metrologjike te instrumentave mates qe do te perdoren per percaktimin ( kontrollin) e sasise neto te parapaketimeve.

5.8. Instrumentat mates qe do te perdoren per kontrollin e sasise neto te parapaketimeve duhet te jene te pershtatshem dhe te verifikuara nga organet perkatese te DPM ose personat juridike te autorizuar per kryerjen e verifikimit te instrumentave mates ligjerisht te kontrolluar dhe qe mbajne shenja te vlefshme qe vertetojne kete verifikim.

5.9. Paketuesit e parapaketimeve ruajne dokumentacionin qe verteton qe instrumentat mates te perdorur plotesojne kerkesat e kesaj Pjese.

## **Pjesa VI**

### **DIAPAZONET E SASIVE NOMINALE TE PERMBAJTJEVE TE PARAPAKETIMEVE NE SASI IDENTIKE. SASIA DHE LLOJET E PRODUKTEVE QE I PERKASIN ATYRE**

6.1 Diapazonet e sasive nominale dhe produktet qe i perkasin atyre jane listuar respektivisht ne Aneksin nr. I

6.2. Paketuesit e produkteve te listuar ne Anekset nr. I, zgjedhin detyrimisht vlerat e sasive te tyre nominale, prej diapazoneve ketu te specifikuar

6.3. Kërkesat e referuara ne piken 6.2 nuk do te aplikohen per parapaketime te listuara ne Aneksin nr.I, kur ato kane per qellim vetem perdorimin ne bordet e aeroplaneve, anijeve dhe te trenave ose per shitje ne duty-free shops (dyqanet pa taksa doganore).

6.4. Diapazonet e lejuara te vlerave te sasive te produkteve qe i referohen pikes 6.2 do aplikohen per :

- a. paketimet individuale , kur nje multipako eshte e perbere nga dy ose me shume paketime individuale qe kane per qellim te shiten individualisht;
- b. te gjitha multi pakon, kur eshte e perbere prej dy ose me shume paketimeve individuale qe nuk kane per qellim te shiten individualisht

6.5. Prodhuesit e parapaketimeve, te listuara sipas Aneksit nr.I, duhet te vendosin ne treg dhe te ofrojne per shitje keto parapaketime, vetem ne se sigurojne qe jane prodhuar sipas sasive nominale te pershkruara ne kete Aneks.

## **P jesa V II**

### **KRITERET E KONTROLLIT TE SASISE NETO DHE METODAT E KONTROLLIT TE PARAPAKETIMEVE. KRITERET E PRANIMIT DHE DOKUMENTACIONI**

7.1. Kontrolli i sasise neto te parapaketimeve do te kryhet nga:

- a. Paketuesit (prodhuesit) e parapaketimeve ne sasi nominale te njejte;
- b. Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise gjate miratimit dhe monitorimit te sistemit te kontrollit sasior te prodhuesit si dhe gjate ushtrimit te inspektimit metrologjik sipas Ligjit “Per Metrologjine”

7.2. Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise kryen kontrollet sipas metodave reference ose metoden praktike, per kontrollin statistikor te vendosur ne Aneksin Nr. II ne rastin e parapaketimeve ne sasi nominale te njejte ;

7.3. Kontrolli statistikor i parapaketimeve ne sasi nominale te njejte kryhet ne perputhje me kriteret qe vijojne:

- a. devijimi i sasise neto mesatare te parapaketimeve ne nje moster prej sasise neto te deklaruar ;
- b. perqindjes se parapaketimeve difektoze ne nje moster; (TU1)
- c. prezences ne nje moster te parapaketimeve te papershtateshme qe kane nje gabim negativ dy here me te madh se gabimi negativ i lejueshem; (TU2)

7.4. Prodhuesit e parapaketimeve ne sasi (nominale te njejte vendosin vete per metoden e kontrollit qe do te perdorin dhe do te organizojne proceduren e kontrollit, ne menyre te tille qe te sigurojne qe parapaketimet e tyre te plotesojne kerkesat ndaj permbajtjes neto te produktit referuar pikave 4.5 dhe 4.7.

7.5 Prodhuesit e parapaketimeve percaktojne, ne varesi te rezultateve te kontrollit, madhesine e partise se inspektimit si dhe madhesine dhe frekuencen e marrjes se mostrave.

7.6. Personat referuar paragrafit 7.1.a, do te dokumentojne dhe ruajne rregjistrimet e kontrolleve te kryera nga ata vete.

7.7. Rregjistrimet e kontrollit duhet te vertetojne qe keto kontrolle , se bashku me masat korigjuese dhe rregullimet qe ata e kane pare te aresyeshme te behen, sigurojne qe jane hedhur ne treg vetem parapaketimet qe plotesojne kerkesat ndaj sasise neto te tyre.

7.8. Prodhuesit e parapaketimeve ne sasi nominale te njejte ruajne dokumentacionin e kontrollit, i cili duhet te permbaje:

- a. nje pershkrim te metodes se kontrollit te perdorur;
- b. rregjistrimet e matjeve dhe te rezultateve te perpunimit dhe kontrollit;
- c. te dhena per veprimet korigjuese te marra kur jokonformiteti i sasise neto te parapaketimeve me kerkesat e specifikuara eshte eliminuar..
- d. rregjistrime te tjera qe tregojne vezhgimin e metodes se kontrollit te pershkruar.

7.9. Regjistrimet referuar paragrafit 7.8 duhet te mbahen saktesisht, qartesisht, te njekuptimshme dhe te paaneshme.

7.10. Regjistrimet e paragrafit 7.8 duhet te ruhen ne mbartes qe te lejojne arkivim te sigurte dhe mundesine qe jene te kuptueshme dhe lehtesisht te lexueshme

7.11. Rregjistrimet qe i referohen paragrafit 7.8 duhet te mbahen kronologjikisht deri ne nje periudhe kohe deri kur produkti eshte i pershtatshem per perdorim, por jo me pak se nje vit nga data e kryerjes se kontrollit.

## **P jesa V I I I**

### **RREGULLAT PER VENDOSJEN E MBISHKRIMEVE NE PARAPAKETIME SI DHE FORMA DHE PARAQITJA GRAFIKE E SHENJES SE KONFORMITETIT**

8.1. Parapaketimet do te mbartin mbishkrime te parashikuara nga neni 37, pika 1 e Ligjit "Per Metrologjine".

8.2. Te gjitha mbishkrimet mbi paketim te parapaketimit do te vendosen ne menyre te tille qe te jene te paheqshme, lehtesisht te lexueshme dhe te dukeshme ne parapaketim ne kushte normale te paraqitjes.

8.3. Permbajtjet neto te produktit ne parapaketim do te deklarohet:

a. per produktet te lenget ne njesi te volumit ;

b. per produktet e ngurta ne njesi te mases.

c. Parapaketimet me produkte ne formen e aerosoleve duhet te shenohen sipas volumit madje edhe ne rastin kur eshte parashikuar shenimi i produktit sipas mases. Si kapacitet volumor , do te vendoset volumi i fazes se lenget.

-Shperndaresit e aerosoleve duhet te tregojne kapacitetin nominal total te kontenjerit. Ky tregim do te behet ne menyre te tille qe te mos krijoje ngaterime me volumin nominal te permbajtjes.

-Produktet qe shiten ne shperndaresit e aerosoleve nuk nevojitet te shenohen me peshen nominale te permbajtjeve te tyre

d. Duke u shmangur nga 8.3.b do te shenohen sipas volumit parapaketimet (me viskozitet te larte):

- verniqet dhe bojrat e gatshme per perdorim,
- artikujt kozmetike, detergjentet lares dhe pastrues si dhe pastat e pastrimit dhe produktet e shendetit
- pasta e dhembeve.

8.4. Paragrafi 8.3.b nuk zbatohen, ne se parapaketimi do te shprehet ne njesi masese tjeter nga masa.

8.5. Permbajtjet nominale te produktit (mase ose volum) ne parapaketime do te deklarohet:

a.ne gram ose kilogram per masen

b.ne mililitra, centilitra dhe ne litra per volumin

8.6. Vlera e sasise se deklaruar do te shenohet me germa te pakten:

a. 6 mm lartesi , ne se sasia nominale kalon 1000 g ose 1000 ml (100 cl);

b. 4 mm lartesi, ne se sasia nominale eshte nga 1000g ose 1000 ml (100 cl) (perfshire) deri ne 200 g ose 200 ml (20 cl), pa perfshire ato;

c. 3 mm lartesi ne se sasia nominale eshte nga 200 g ose 200 ml (20 cl) (perfshire) deri ne 50 g ose 50 ml (5 cl), pa i perfshire ato;

d. 2 mm lartesi ne se sasia nominale nuk eshte me teper se 50 g ose 50 ml (5 cl).

8.7. Vlera e sasise se deklaruar duhet te ndiqet nga simboli ose nga emri i njesise se matjes. Simbolet duhet te shenohen si vijon :

a. per produktet e lengeta ( njesite e volumit) ne ml, mL, cl, cL, L ose l ;

b. per produktet e ngurta ( njesite e mases) ne g ose kg , dhe simbolet nuk duhet te ndiqen nga shenja e pikesimit pas tyre

8.8. Shenja konformitetit do te jete te pakten 3 mm e larte dhe e vendosur ne te njejten fushe pamje si dhe treguesi i permbajtjes nominale.

8.9. Kjo shenje do te kete formen, permasat dhe paraqitjen grafike sipas Aneksit V

8.10. Nje shenje ose mbishkrim duhet te bashkangjitet ne parapaketim, e cila duhet te identifikojë prodhuesin ose importuesin dhe kerkesa minimale eshte emri ose marka, se bashku me kodin postar ose nje kod gjeografik. Kur emri nuk eshte ai i paketuesit ose i importuesit, emri duhet te cilesohet me shprehjen ”prodhuar per.....” qe tregon lidhjen qe ka ky person me produktin.

## Aneksi Nr I

### DIAPAZONET E SASIVE NOMINALE TE PERMBAJTJES SE DISA PARAPAKETIMEVE

1- Produkte te shitura sipas volumit ( sasia ne ml )

Lengjet	Volumi nominal i permbajtjeve te lejuara ne ml
Vere e pagazuar	Ne intervalin nga 100 ml deri ne 1500 ml , vetem 8 sasi nominale qe vijojne ml : 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1 000 - 1 500
Vere e verdhe (e bardhe)	Ne intervalin nga 100 ml deri 1 500 ml, vetem sasia nominale qe vijon ml : 620
Vere e gazuar	Ne intervalin nga 125 ml deri 1 500 ml , vetem 5 sasite nominale qe vijojne ml : 125 – 200 – 375 – 750 – 1 500
Vere liker	Ne intervalin nga 100 ml deri ne 1 500 ml , vetem 7 sasi nominale si vijon ml : 100 – 200 – 375 – 500 – 750 - 1 000 – 1 500

Veree aromatizuar	Ne intervalin nga 100 ml deri ne 1500 ml , vetem 7 sasi nominale si vijon ml : 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500
Pije alkolike (Pije te forta )	Ne intervalin 100 ml deri 2 000 ml ,vetem 9 sasite nominale si vijon ml : 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1000 - 1 500 - 1 750 - 2 000

## 2- Perkufizimet e produktit

Vere e pagazuar	Vere prej rrushi te fresket, perfshire vererat e pasuruara me alkool; musht rrushi; Kodi sipas nomenklatures se mallrave dhe tarifa doganore (Kodi NC 2204)
Vere e verdhe (e bardhe)	Vere prej rrushi te fresket, perfshire vererat e pasuruara me alkool; musht rrushi; me emertimin e origjines: “Côtes du Jura”, “Arbois”, “L’Etoile” dhe ‘Château-Chalon’ Kodi sipas nomenklatures se mallrave dhe tarifa doganore (Kodi NC 2204)
Vere e gazuar	Vere prej rrushi te fresket, perfshire vererat e pasuruara me alkool; musht rrushi; Vere spumante Kodi sipas nomenklatures se mallrave dhe tarifa doganore (Kodi NC 2204 10)
Vere liker	Verera te tjera , musht rrushi me fermentim te penguar apo kufizuar nga shtesa e alkoolit; Kodi sipas nomenklatures se mallrave dhe tarifa doganore (Kodi NC 2204 21 – 2204 29)
Vere e aromatizuar	Vermuth dhe verera te tjera prej rrushi te fresket, aromatizuar me bime apo me substanca aromatizuese; Kodi sipas nomenklatures se mallrave dhe tarifa doganore (Kodi NC 2205)
Pije alkolike (Pije te forta)	Alkool etilik jo i denatruar i nje force alkoolike ndaj volumit prej me pak se 80% vol; pije alkoolike, likere dhe alkoole te tjera; Kodi sipas nomenklatures se mallrave dhe tarifa doganore (Kodi NC 2208)



## Aneksi Nr II

### METODA REFERENCE PER KONTROLLIN STATISTIKOR ME MOSTRA TE PARTIVE TE PARAPAKETIMEVE NE SASI NOMINALE TE NJEJTE

Metoda reference per kontrollin statistikor te partive te parapaketimeve me sasi nominale te njejte do jete ne dy pjese:

- A. nje kontroll qe mbulon permbajtjet aktuale te çdo parapaketimi ne nje moster;
- B. nje kontroll per mesataren e permbajtjeve aktuale te secilit parapaketim ne nje moster.

Nje parti parapaketimesh do te konsiderohet e pranueshme ne se rezultatet e te dy ketyre kontrolleve plotesojne kriteret e pranimit.

Partia e inspektuar do te permbaje parapaketime me sasi nominale te njejte, te te njejtin tip dhe te njejtin linje prodhimi, te paketuar ne te njejtin vend.

Madhesia e partise qe do te inspektohet do te percaktohet si vijon:

1. Kur parapaketimet kontrollohen ne fund te linjes se paketimit, numuri i seciles parti do te jete i barabarte me maksimumin e prodhimit orar te paketimit pa ndonje rregullim ose aksion korrektiv tjeter, me perjashtim te atyreve normale.
2. kur parapaketimet kontrollohen ne depo, partia do te perfshije te gjitha parapaketimet e livruara simultanisht te shoqeruara nga i njejtin dokument livrimi ose te gjitha parapaketimet e disponueshme te te njejtin tip.

Ne te gjitha rastet e tjera madhesia e parties do te kufizohet tek 10 000 njesi. Ajo duhet te ndahet ne se eshte me e madhe se 10 000 njesi.

Per partite me te vogla se 100 parapaketime , kontrolli pa shkaterrim do te jete 100%.

Gabimi i bere gjate matjes se permbajtjes aktuale te parapaketimeve nuk duhet te kaloje nje te pesten e gabimit negative te lejuar per sasine nominale te deklaruar te parapaketimit.

Kur pesha mesatare e tares eshte e nevojshme per percaktimin e sasise neto, ajo do te percaktohet me:

1. kur mesatarja e dhjete pesha tare, eshte me e vogel ose e barabarte me 10% te sasise nominale,
2. kur mesatarja e njezete e pese pesha tare, eshte me teper se 10% te sasise nominale por devijimi standart i tyre eshte me pak se 1/10 e gabimit negative te lejuar per sasine nominale te deklaruar.

## **A. Kontrolli i permbajtjes aktuale te nje parapaketimi.**

### *I. Kontrolli statistikor me mostra.*

Kontrolli statistikor me mostra ka dy plane marrje mostrash:

- a. njeri plan marrje mostre per testim pa shkaterrim, testim qe nuk perfshin hapjen e paketimit (jo shkaterrimin e amballazhit)
- b. tjetri plan marrje mostre per testimin me shkaterrim, testim qe perfshin hapjen e paketimit (shkaterrimin e amballazhit)

Sipas ketij kontrolli, ne rastin e provave (testimit) pa shkaterrim, aplikohet nje plan dyfish i mostrave ose plan me moster te vetme; dhe ne rastin e provave (testimit) me shkaterrim, aplikohet plan i vetem (unik) i marrjes se mostrave.

Ne varesi te madhesis se partise se inspektimit, madhesia e mostrave percaktohet sipas tabelës nr.1 dhe nr. 1/a, per testimin pa shkaterrim; dhe sipas tabelës nr.2, per rastin e testimit me shkaterrim.

Nje numur i mjaftueshem parapaketimesh do te merret ne menyre te rastesishme (te çfardoshme) nga partia dhe keshtu nen-mostrat mund te merren prej tyre, kur aplikohet testim me plan dyfish te marrjes se mostrave.

Nen-mostrat e nevojshme do te merren ne menyre te çfardoshme nga mostra e pare dhe shenohen. Ky shenim do te perfundoje perpara se te fillojne operacionet e matjeve.

Percaktohen permbajtjet aktuale te parapaketimeve dhe rezultatet regjistrohen. Numuri i njesive te parapaketimeve difektoze llogaritet pas matjeve.

Sipas ketij kontrolli vendimi per pranimin ose refuzimin e partise merret sipas alternatives se kriterëve- numuri i parapaketimeve difektoze ne nje parti krahesuar me kriteret e pranimit ose refuzimit te marra prej:

1. tabelave nr. 1 dhe nr.1/a per testimet pa shkaterrim ;
2. tabelës nr. 2 per testimet me shkaterrim .

### **Testimet pa shkaterrim**

Numuri i pare i parapaketimeve te kontrolluara eshte i njejte me numurin e njesive ne nen-mostern e pare , siç tregohet ne planin dyfish te marrjes se mostrave:

1. ne se numuri i njesive difektoze te gjetura ne mostren e pare eshte me i vogel ose i barabarte kriterin e pare te pranimit, partia konsiderohet e pranueshme per kete kontroll;

2. ne se numuri i njesive difektoze te gjetura ne mostren e pare eshte i barabarte ose me i madh se kriteri i pare i refuzimit , partia refuzohet;
3. ne se numuri i njesive difektoze te gjetura ne mostren e pare bie (rezulton) ndremjet kriterit te pare te pranimit dhe kriterit te pare te refuzimit, nje nen-moster e dyte kontrollohet, numuri i njesive te se ciles eshte treguar ne plan ( per marrjen e mostrave).

Njesite difektoze te gjetura ne nen-mostren e pare dhe nen-mostren e dyte mblidhen se bashku dhe :

4. ne se numuri total i njesive difektoze eshte me i vogel se, ose i barabarte me kriterin e dyte te pranimit , partia do te konsiderohet e pranueshme per kete kontroll;
5. ne se numuri total i njesive difektoze eshte me i madh se, ose i barabarte me kriterin e dyte te refuzimit , partia do te refuzohet.

**Kriteret per pranimin ose refuzimin e partive te parapaketimeve ne sasi nominale te njejte te kontrolluara me testim pa shkaterrim.**

Tabela nr. 1

Numuri ne parti	Mostrat			Numuri i njesive difektoze	
	Rangu	Numuri	Numuri total	Kriteri i pranimit	Kriteri i refuzimit
100 deri 500	1 <sup>re</sup>	30	30	= 1	≥ 3
	2 <sup>te</sup>	30	60	≤ 4	≥ 5
501 deri 3200	1 <sup>re</sup>	50	50	≤ 2	≥ 5
	2 <sup>te</sup>	50	100	≤ 6	≥ 7
3201 e siper	1 <sup>re</sup>	80	80	≤ 3	≥ 7
	2 <sup>te</sup>	80	160	≤ 8	≥ 9

**Kriteret e pranimit ose te refuzimit te partise se parapaketimeve ne sasi nominale te njejte per kontrollin me prova pa shkaterrim *per metoden praktike* (moster e vetme)**

Tabela nr. 1/a

Numuri ne parti	Numuri ne moster	Numuri i parapaketimeve difektoze		Faktori - k
		Numuri i pranimit	Numuri i refuzimit	
100 - 500	50	3	4	0,379
500- 3200	80	5	6	0,295
3201 e siper	125	7	8	0,234

**Testimi shkaterues**

Punonjesit e DPM do te perdorin testimin me shkaterrim vetem kur testimi pa shkaterrim eshte i pamundur te aplikohet sepse:

1. nuk jane te disponueshme paketime bosh te te njejtit tip dhe material;
2. ka nje variacion te madh te peshes se tares se matur:
  - a).mesatarja e tares ne 10 pesha tare eshte me i madh se 10 % e sasise nominale te deklaruar;
  - b).devijimi standart i 10 peshave tare eshte me i madh se 1/10 e gabimit negativ te lejuar per sasine nominale te deklaruar.

Testimi shkaterrues kryhet ne perputhje me planin unik te marrjes se mostrave ne te cilin numuri i parapaketimeve te kontrolluara eshte i barabarte me numurin e parapaketimeve ne moster dhe:

1. ne se numuri i njesive difektoze te gjetura eshte me i vogel se, ose i barabarte me kriterin e pranimit, partia e prapaketimeve do te konsiderohet e pranueshme;
2. ne se numuri i njesive difektoze te gjetura eshte i barabarte me , ose me i madh se kriteri i refuzimit , partia e parapaketimeve refuzohet

**Kriteret e pranimit dhe refuzimit te partise se parapaketimeve ne sasi nominale te njeje te kontrolluara me testim shkaterrues.**

Tabela nr. 2

Numuri ne parti	Numuri ne moster	Numuri i parapaketimeve te kontrolluara	Numuri i njesive difektoze	
			Kriteri i pranimit	Kriteri i refuzimit
Sidoqofte numuri( $\geq 100$ )	20	20	= 1	$\geq 2$

*II. Kontrolli total (100%) i parapaketimeve ne nje parti.*

Kontrolli total aplikohet vetem per partite qe permbajne me pak se 100 njesi. Ne kete rast kryhet vetem kontrolli me testime pa shkaterrim. Ne kete kontroll partia do te pranohet kur njesite difektoze te gjetura jane baraz ose me pak se 2.5%

**Kontrolli i permbajtjes aktuale mesatare te parapaketimeve individuale qe perbejne nje parti.**

**I. Kontrolli statistikor me mostra**

Nje parti parapaketimesh do te konsiderohet e pranueshme ne se vlera mesatare

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

e permbajtjeve aktuale  $x_i$  e n parapaketimeve ne nje moster eshte me e madhe se vlera e kriterit te pranimit:

$$Q_n - \frac{t_{(1-\alpha)}}{\sqrt{n}} \cdot s$$

Ne kete formule:

- $Q_n$  = sasia nominale e deklaruar e parapaketitimit ,
- $n$  = numuri i parapaketimeve ne moster per kete kontroll,
- $s$  = devijimi standart i vleresuar i permbajtjeve aktuale te partise,
- $t_{(1-\alpha)}$  = 0.995 niveli i besimit i nje shperndarje te Shtudent me  $v = n - 1$  shkalle lirije

### Llogaritjet

#### 1. Permbajtja aktuale mesatare e mostres

Ne se  $x_i$  eshte vlera e matur per permbajtjen aktuale e i - njesie ne nje moster qe permban n njesi , atehere mesatarja e vlerave te matura per mostren merret nga llogaritja qe vijon:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}$$

#### 2. Devijimi standart “s”

Vlera e vlersuar e devijimit standart s merret nga formula:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

**Kriteret e mesatares  
per pranimin ose refuzimin e partise se parapaketimeve ne sasi nominale te njejte,  
per kontrollin me prova jo shkateruese.**

Tabela nr. 3

Numuri ne parti	Mostrat			Kriteret ne g ose ml	
	Rangu	Numuri	Numuri total	Kriteri i pranimit	Kriteri i refuzimit
				$\bar{x} \geq Q_n - \frac{t_{(1-\alpha)}}{\sqrt{n}} \cdot s$	$\bar{x} < Q_n - \frac{t_{(1-\alpha)}}{\sqrt{n}} \cdot s$

100 deri 500	1 <sup>re</sup>	30	30	$\bar{x} \geq Q_n - 0.503 s$	$\bar{x} < Q_n - 0.503 s$
	2 <sup>te</sup>	30	60	$\bar{x} \geq Q_n - 0.344 s$	$\bar{x} < Q_n - 0.344 s$
501 deri 3200	1 <sup>re</sup>	50	50	$\bar{x} \geq Q_n - 0.379 s$	$\bar{x} < Q_n - 0.379 s$
	2 <sup>te</sup>	50	100	$\bar{x} \geq Q_n - 0.262 s$	$\bar{x} < Q_n - 0.262 s$
3201 e siper	1 <sup>re</sup>	80	80	$\bar{x} \geq Q_n - 0.295 s$	$\bar{x} < Q_n - 0.295 s$
	2 <sup>te</sup>	80	160	$\bar{x} \geq Q_n - 0.207 s$	$\bar{x} < Q_n - 0.207 s$

### Kriteret per mesataren

Per pranimin ose refuzimin e parties se parapaketimeve ne sasi nominale te njejte per kontrollat me prova shkateruese.

Tabela nr. 4

Numuri ne parti	Numuri ne moster	Numuri i parapaketimeve te kontrolluara	Kriteret ne g ose ml	
			Kriteri i pranimit	Kriteri i refuzimit
			$\bar{x} \geq Q_n - \frac{t_{(1-a)}}{\sqrt{n}} .s$	$\bar{x} < Q_n - \frac{t_{(1-a)}}{\sqrt{n}} .s$
Sidoqofte numuri ( $\geq 100$ )	20	20	$\bar{x} \geq Q_n - 0.640 s$	$\bar{x} < Q_n - 0.640 s$

Kontrolli total (100%) i parapaketimeve ne nje parti.

Kontrolli total zbatohet vetem per partite qe permbajne me pak se 100 njesi. Nje parti do te pranohet nga ky kontroll total, kur vlera mesatare e sasise aktuale eshte me e madhe ose e barabarte se sasia nominale e deklaruar.

### Aneksi Nr. III

#### GABIMET NEGATIVE TE LEJUARA NE PERMBAJTJET E PARAPAKETIMEVE NE SASI NOMINALE TE NJEJTE

Sasia nominale ( $Q_n, V_n$ ) ne gram ose mililitra (g, ml)	Gabimi negativ i lejuar	
	si % e $Q_n$ ose $V_n$	g ose ml

5 deri 50	9	-
nga 50 deri 100	-	4.5
nga 100 deri 200	4.5	-
nga 200 deri 300	-	9
nga 300 deri 500	3	-
nga 500 deri 1 000	-	15
nga 1 000 deri 10 000	1.5	-
mbi 10 000 deri 15 000	-	150
mbi 15 000 deri 50 000 perfshire	1	-

Vlerat e gabimeve negative te lejuara, te dhena ne tabele ne perqindje, te llogaritura ne njesi te volumit ose te peshes , do te rumbullakosen tek vlera me e afert e nje te dhjetes se gramit ose mililitrit.


*Aneksi Nr IV*

**GABIMET NEGATIVE TE LEJUARA TE PERMBAJTJEVE TE DEKLARUARA  
TE PARAPAKETIMEVE NE SASI JO TE NJEJTE**

Pesha neto e treguar ne gram (g)	Gabimi negativ i lejuar ne gram (g)
Me pak se 100	1
nga 100 deri 500	2
nga 500 deri 2 000	5
nga 2 000 deri 10 000	10


*Aneksi Nr V*

**I - SHENJA SHQIPTARE ” c ” E VLERESIMIT TE KONFORMITETIT TE  
PARAPAKETIMEVE**



Shenja “c” : Paraqitja grafike e formes dhe permasat

## II - SHENJA EUROPJANE “ e ” KONFORMITETIT TE PARAPAKETIMEVE



Shenja europjane ”e” : Paraqitja grafike e formes dhe permasat



