

**RREGULLORE
PËR PARAPAKETIMET**

**KREU I
KRITERET, PARIMET KRYESORE DHE
MASAT E PËRGJITHSHME PËR
PARAPAKETIMET**

Neni 1
Qëllimi

VENDIM
Nr. 443, datë 22.7.2021

**PËR MIRATIMIN E RREGULLORES
PËR PARAPAKETIMET**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3, të nenit 35, të ligjit nr. 126/2020, “Për metrologjinë”,¹ me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullores për parapaketimet, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Shfuqizimin e vendimit nr. 1352, datë 3.10.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për parapaketimet”.

3. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë dhe Inspektorati i Mbikëqyrjes së Tregut për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçë

¹ Ky vendim është përafruar pjesërisht me:

Direktivën e datës 20 janar 1976 për përafrimin e ligeve të shteteve anëtare në lidhje me parapaketimet (76/211/EEC) e amenduar nga direktivat 78/891/EEC e datës 28 shtator 1978 dhe 2007/45/EC e datës 5 shtator 2007.

Direktivën e datës 5 shtator 2007 për përafrimin e ligeve të shteteve anëtare në lidhje me sasitë nominale për

Kjo rregullore përcakton kërkosat metrologjike ligjore ndaj përbajtjes së sasisë neto, rregullat mbi sasitë nominale për produktet që vendosen në parapaketime, mbishkrimet e shenjat e vendosura në parapaketime dhe metodat referuese për kontrollin e sasisë neto.

Neni 2
Përkufizime

Për qëllim të kësaj rregulloreje zbatohen përkufizimet e mëposhtme:

1. “Parapaketim” është kombinimi i një produkti dhe një paketimi individual me të cilin është parapaketuar. Një produkt është i parapaketuar kur ai vendoset në një paketim, të çfarëdo natyre qoftë, pa qenë blerësi prezent dhe sasia e produktit që përbahet në paketim ka një vlerë të paracaktuar dhe nuk mund të ndryshohet pa u hapur paketimi ose pa iu nënshtuar një modifikimi të perceptueshmë.

2. “Sasia nominale” (pesha nominale ose volumi nominal) e përbajtjes së një parapaketimi është pesha ose volumi i deklaruar në parapaketim, që do të thotë sasia e produktit që parapaketimi mendohet se përban.

3. “Përbajtja aktuale” (përbajtja e vërtetë neto) është sasia (pesha ose volumi) e produktit që përban në fakt parapaketimi.

4. “Gabimi negativ i një parapaketimi” është sasia me të cilën përbajtja aktuale e parapaketimit është më pak se sasia nominale.

5. “Metoda referuese” është një metodë e kontrollit të parapaketimeve e përdorur nga strukturat e kontrollit me qëllim sqarimin e korrektesisë së procesit të paketimit të produktit.

6. “Parti e parapaketimeve” - këtej e në vijim “parti” – është një numër i caktuar i parapaketimeve identike që kanë të njëjtën sasi



nominale, të paketuar në të njëjtat kushte dhe në të njëtin interval kohe.

7. "Mostër" është një numër i caktuar parapaketimesh të marra në një mënyrë të çfarëdoshme (të rastësishme) nga një parti (dhe zgjidhet në mënyrë të tillë që të jetë sa më përfaqësuese e saj) dhe përdoret si bazë për vlerësimin e partisë.

Neni 3

Kriteret dhe parimet e vendosjes në treg të parapaketimeve

1. Produktet e listuara në pikën 2 të aneksit nr. 1 duhet të vendosen në treg dhe të ofrohen për shitje si parapaketime vetëm nëse sigurojnë që janë paketuar sipas sasive nominale të përshkruara në pikën 1, të këtij aneksi.

2. Vendosa në treg e parapaketimeve që plotësojnë kërkesat dhe testet e përcaktuara në këtë rregullore, për arsyet që kanë të bëjnë me shenjat që kërkohen të vendosen në parapaketime, sasitë nominale të paketimit, përcaktimin e volumit apo peshës së tyre ose metodave me të cilat ato janë matur ose kontrolluar nuk mund të refuzohen, të ndalohen apo të kufizohen.

Neni 4

Masat e përgjithshme për parapaketimet

1. Paketuesi ose importuesi është përgjegjës për të siguruar që parapaketimet e vendosura në treg i përbushin kërkesat e kësaj rregulloreje.

2. Sasia e produktit që përmban një parapaketim (ose sasia e paketimit), i njojur si "përbajtja aktuale", duhet të matet ose kontrollohet sipas masës ose volumit nën përgjegjësinë e paketuesit dhe/ose importuesit.

3. Instrumentet matëse që do të përdoren për kontrollin e sasisë neto të parapaketimeve duhet të janë të përshtatshme dhe të verifikuara nga organet përkatëse të DPM-së ose personat juridike të autorizuar për kryerjen e verifikimit të instrumenteve matëse, ligjërisht të kontrolluara dhe që mbajnë shenja të vlefshme që vërtetojnë këtë verifikim. Kontrolli mund të kryhet nëpërmjet marrjes së mostrave.

4. Kur përbajtja aktuale nuk matet, kontrolli i kryer nga paketuesi duhet të organizohet në

mënyrë të tillë që sasia e përbajtjes të sigurohet në mënyrë efektive.

5. Ky kusht plotësohet nëse paketuesi zbaton sistemin e tij të kontrollit të prodhimit në përputhje me procedurat e miratuara nga DPM-ja. Paketuesi mban në dispozicion të ISHMT-së dhe DPM-së dokumentet që përbajnjë rezultatet e kontrolleve të tillë, për të vërtetuar se këto kontrollle, së bashku me ndonjë korrigjim dhe përshtatje që ata kanë konsideruar të nevojshme, janë kryer siç duhet dhe me saktësi.

6. Importuesi në vend të matjeve dhe kontrolleve siguron prova, të cilat përfshijnë deklaratën e paketuesit (prodhuesit), si edhe dokumente që përbajnjë rezultatet e kontrollit/testimit që ai zotëron si dhe të gjitha garancitë e nevojshme që e mundësojnë atë për të marrë përgjegjësinë.

7. Në rastin e produkteve në sasi të shprehura në njësi të volumit, një nga metodat e shumta për të përbushur kërkesat e matjes dhe kontrollit, kur përgatiten paketime në një enë matëse të llojit të përcaktuar në rregulloren e "shisheve enëmatëse" duhet të përdoret mbushja sipas kushteve të përcaktuara në atë rregullore dhe sipas kësaj rregulloreje.

KREU II

PARAPAKETIMET QË KONTROLLOHEN LIGJËRISHT

Neni 5

Fusha e zbatimit

1. Kjo rregullore zbatohet për parapaketimet që përbajnjë produkte të destinuara për shitje në sasi konstante nominale të njësive të cilat janë:

1.1 të barabarta me vlerat e paracaktuara nga paketuesi;

1.2 të shprehura në njësi të masës ose volumit,

1.3 jo më pak se 5 g ose 5 mL dhe jo më shumë se 10 kg ose 10 litra*.

* Për parapaketimet mbi 10 kg ose 10 litra nuk vendoset shenjë konformiteti dhe do të zbatohen në mënyrë të detyrueshme kërkesat e nenit 7, pikat 1 dhe 2, të nenit 17, të kësaj rregulloreje.

2. Kjo rregullore nuk cenon dispozitat specifike të legjislacionit në fuqi të zbatuara për produktet ushqimore.



Neni 6

Përjashtime nga fusha e zbatimit

Kjo rregullore nuk zbatohet për parapaketimet në sasi nominale të njëjtë të lëngjeve të listuara në aneksin nr. 1, që kanë për qëllim shitjen në *duty-free shops* (dyqanet pa taksa doganore).

KREU III

KËRKESAT METROLOGJIKE PËR SASINË NETO TË PARAPAKETIMEVE

Neni 7

Kërkesat thelbësore

1. Kërkesat e këtij kreu zbatohen për përbajtjet aktuale të produktit (peshë ose volum) të quajtura "sasi neto".

2. Parapaketimet e mbuluara nga kjo rregullore në sasi nominale të njëjtë të prodhohen në mënyrë të tillë që e gjithë partia të plotësojë njëkohësisht kërkesat që vijojnë:

2.1 përbajtja aktuale (e partisë së parapaketimeve) nuk do të jetë më e vogël, mesatarisht, sesa ajo nominale;

2.2 përqindja e parapaketimeve që kanë një gabim negativ më të madh se gabimi negativ i lejuar i përcaktuar në tabelën e nenit 11, duhet të jetë mjaft i vogël për grupet (seritë) e parapaketimeve për të përbushur kërkesat e testeve të specifikuara tek aneksi 2;

2.3 asnjë parapaketim që ka një gabim negativ më të madh se dyfishi i gabimit negativ të lejuar të dhënë në tabelën e nenit 11 nuk mund të mbajë shenjën "e" të përcaktuar tek aneksi 3.

Neni 8

Kërkesat për sasitë nominale

1. Parapaketimet ligjërisht të kontrolluara duhet të tregojnë peshën ose volumin e produktit, në përputhje me aneksin 2, të njojur si "pesha nominale" ose "volumi nominal", të cilat është e kërkuar që t'i përbajnjë.

2. Parapaketimet që përbajnjë produkte të lëngëta do të shënohen me volumin e tyre nominal dhe parapaketimet që përbajnjë produkte të tjera do të shënohen me masën nominale të tyre.

Neni 9

Kërkesat për kontrollin e sasive të produkteve të shprehura në njësi të volumit

1. Në të gjitha veprimet për kontrollin e sasive të produkteve të shprehura në njësi të volumit, vlera e përdorur për përbajtjet aktuale do të matet ose korrektohet në një temperaturë 20°C, pavarësisht se në çfarë temperature është kryer paketimi ose kontrolli.

2. Ky rregull nuk do të zbatohet për produktet e ngrira ose gjysmë të ngrira, sasia e të cilave shprehet në njësi të volumit.

Neni 10

Parapaketime me shenjë konformiteti

Parapaketimet mund të shënohen me shenjë konformiteti "e" të specifikuar në pikën 1 të nenit 18, vetëm nëse ato plotësojnë të gjitha kërkesat e kësaj rregullore dhe sipas rregullave dhe procedurave që rrjedhin nga neni 38 i ligjit për metrologjinë.

Neni 11

Gabimet negative të lejuara

1. Gabimet negative të lejuara në përbajtjet e parapaketimeve në sasi nominale të njëjtë do të jenë sipas tabelës².

Sasia nominale (Qn, Vn) në gramë ose mililitra (g, mL)	Gabimi negativ i lejuar	
si Vn	% e Qn ose Vn	g ose mL
5 deri 50	9	-
nga 50 deri 100	-	4.5
nga 100 deri 200	4.5	-
nga 200 deri 300	-	9
nga 300 deri 500	3	-
nga 500 deri 1000	-	15
nga 1000 deri 10000	1.5	-
nga 10000 deri 15000	-	150
mbi 15000	1	-

2. Vlerat e gabimeve negative të lejuara, të dhëna në tabelë në përqindje, të llogaritura në njësi të volumit ose të peshës, do të rrumbullakosen te vlera më e afërt e një të dhjetës së gramit ose mililitrit.

² Referuar rekondimit ndërkombëtar të Organizatës



KREU IV
DIAPAZONET E DETYRUESHME PËR
SASINË NOMINALE TË DISA
PARAPAKETIMEVE

Neni 12

Diapazonet e sasive nominale të përbajtjeve
të parapaketimeve

1. Diapazonet e sasive nominale të përbajtjeve të parapaketimeve për disa produkte specifike të shitura me volum duhet të jenë sipas pikës 1, të aneksit 1.

2. Përkufizimet e produkteve, të referuara në pikën 1, që vendosen në parapaketime së bashku me kodet sipas nomenklaturës së mallrave jepen në pikën 2, të aneksit 1.

Neni 13

Paketime të shumëfishhta (multipakot)

1. Kur dy ose më shumë parapaketime individuale përbëjnë një paketim të shumëfishhtë (multipako), sasitë nominale të listuara në pikën 1 të aneksit 1 do të zbatohen për çdo parapaketime individual.

2. Kur një parapaketim përbëhet nga dy ose më shumë paketime individuale të cilat nuk kanë për qëllim të shiten individualisht, sasitë nominale të listuara në pikën 1 të aneksit 1 do zbatohen në parapaketim.

Neni 14

Shpërndarësit e aerosolëve

1. Shpërndarësit e aerosolëve duhet të tregojnë kapacitetin nominal total të kontejnerit. Ky tregim do të bëhet në mënyrë të tillë që të mos krijojë konfuzion me volumin nominal të përbajtjes.

2. Produktet që shiten në shpërndarësit e aerosolëve nuk nevojitet të shënohen me peshën nominale të përbajtjeve të tyre.

KREU V
METODAT REFERUESE PËR
KONTROLLIN E SASISË NETO TË
PARAPAKETIMEVE

Neni 15

Kontrolli i sasisë neto të parapaketimeve

1. Kontrolli për të siguruar që parapaketimet përputhen me kërkesat e kësaj rregulloreje do të kryhen nga:

1.1 Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë gjatë miratimit të sistemit të kontrollit sasior të paketuesve dhe monitorimit periodik të tij, në mbështetje të nenit 38 të ligjit për metrologjinë duke marrë mostra në ambientet e paketuesit (në linjën e paketimit).

1.2 Inspektorati që mbulon fushën e metrologjisë sipas shkronjës "b", të neneve 9, 35 dhe 37 të ligjit për metrologjinë, duke marrë mostra në ambientet e paketuesit, importuesit ose agjentit të tij të vendosur në Shqipëri.

2. Kontrolli statistikor me marrje mostre do të bëhet në përputhje me metodat e pranuara të inspektimit të pranimit të cilësisë. Efektshmëria duhet të jetë e krahasueshme me metodën referencë të specifikuar në aneksin 2.

3. Kjo rregullore nuk do të përfashtojë asnjë kontroll (verifikim) që mund të kryhet nga Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë për aq kohë ku qëllimi është verifikimi i parapaketimeve për të plotësuar kërkesat e kësaj rregulloreje.

4. Inspektorati kryen inspektime për të gjithë paketuesit, importuesit dhe rrjetin e tregtimit pa kufizime, referuar vlerësimit të riskut, në zbatim të kësaj rregulloreje.

Neni 16

Kriteret e krahasimit dhe metodat referuese të kontrollit të sasisë neto të parapaketimeve

1. Për kriterin e përbajtjes minimale, një plan i mostrimit i përdorur nga strukturat përkatëse do të konsiderohet i krahasueshëm me atë të rekomanduar në aneksin 2 nëse abshisa e pikës 0.10 të koordinatave të kurbës karakteristike të veprimit të planit të parë (probabiliteti i pranimit të partisë = 0.10) devijon me më pak se 15% nga abshisa e pikës përkatëse të kurbës karakteristike të



funksionimit të planit të mostrimit të rekomanduar në aneksin 2.

2. Për kriterin e mesatares së llogaritur me metodën e devijimit standard, një plan i mostrimit i përdorur nga strukturat përkatëse do të konsiderohet i krahasueshëm me atë të rekomanduar në aneksin 2, nëse, duke marrë parasysh kthesat karakteristike të funksionimit të dy planeve që kanë aksin e abhisës (Q_n-m)/s, abhisa e pikës 0.10 të rendit të kurbës së planit të parë (probabiliteti i pranimit të partisë = 0.10) devijon nga më pak se 0.05 nga abhisa e pikës përkatëse të kurbës së planit të mostrimit të rekomanduar në aneksin 2.

KREU VI

MBISHKRIMET DHE SHENJAT E VENDOSURA NË PARAPAKETIME

Neni 17

Rregullat e mbishkrimeve në parapaketime

1. Të gjitha parapaketimet e bëra në përputhje me këtë rregullore duhet të mbajnë mbi paketim mbishkrimet e mëposhtme të vendosura në mënyrë të tillë që të jenë të paheqshme, lehtësish të lexueshme dhe të dukshme në parapaketim në kushte normale të paraqitjes.

2. Mbishkrimet e sasisë nominale (masa nominale ose volumi nominal) në parapaketime do të deklarohet në kilogram, gramë, litër, centilitër ose mililitër dhe do të shënohet në shifra në madhësi të paktën:

- 6 mm lartësi nëse sasia nominale kalon 1000 g ose 100 cL,

- 4 mm e lartë nëse është nga 1000 g ose 100 cL përfshirë deri në 200 g ose 20 cL,

- 3 mm të larta nëse është nga 200 g ose 20 cL deri në 50 gramë ose 5 cL,

- 2 mm e lartë nëse nuk është më shumë se 50 g ose 5 cL, pasuar nga simboli për njësinë e matjes së përdorur.

3. Një markë ose mbishkrim që mundëson autoritetet shqiptare të identifikojnë paketuesin ose personin që rregullon paketimin ose importuesin.

Neni 18

Rregullat e shenjës së konformitetit

1. Shenja e konformitetit do të jetë të paktën 3 mm e lartë dhe e vendosur në të njëjtën fushëpamje si dhe treguesi i masës nominale ose volumit nominal, e cila përbën një garanci nga paketuesi ose importuesi që parapaketimi i plotëson kërkesat e kësaj rregulloreje.

2. Kjo shenjë do të ketë formën, përmesat dhe paraqitjen grafike sipas aneksit 3.

ANEKSI NR. 1

DIAPAZONET E DETYRUESHME PËR SASINË NOMINALE TË PËRMBAJTJES SË DISA PARAPAKETIMEVE

1. Produkte të shitura sipas volumit (sasia në mL)

Lëngjet	Volumi nominal i përmbajtjeve të lejuara në mL
Verë e pagazuar	Në intervalin nga 100 mL deri në 1500 mL, vetëm 8 sasi nominale që vijojnë: mL: 100 - 187 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500
Verë e verdhë (e bardhë)	Në intervalin nga 100 mL deri 1500 mL, vetëm sasia nominale që vijon: mL: 620
Verë e gazuar	Në intervalin nga 125 mL deri 1500 mL, vetëm 5 sasitë nominale që vijojnë: mL: 125 - 200 - 375 - 750 - 1500
Verë liker	Në intervalin nga 100 mL deri në 1500 mL, vetëm 7 sasi nominale si vijon: mL: 100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500
Verë e aromatizuar	Në intervalin nga 100 mL deri në 1500 mL, vetëm 7 sasi nominale si vijon: mL: 100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500
Pije alkoolike (pije të forta)	Në intervalin 100mL deri 2000 mL, vetëm 9 sasitë nominale si vijon mL: 100 - 200 - 350 - 500 - 700 - 1000 - 1500 - 1750 - 2000



2. Përkufizimet e produktit

Verë e pagazuar	Verë prej rrushi të freskët, përfshirë verërat e pasuruara me alkool; musht rrushi; Kodi sipas nomeklaturës së mallrave dhe tarifa doganore (kodi NC 2204).
Verë e verdhë (e bardhë)	Verë prej rrushi të freskët, përfshirë verërat e pasuruara me alkool; musht rrushi; me emërtimin e origjinës: "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" dhe "Château-Chalon"; Kodi sipas nomeklaturës së mallrave dhe tarifa doganore (kodi NC 2204).
Verë e gazuar	Verë prej rrushi të freskët, përfshirë verërat e pasuruara me alkool; musht rrushi; verë spumante; Kodi sipas nomeklaturës së mallrave dhe tarifa doganore (kodi NC 2204 10).
Verë liker	Verëra të tjera, musht rrushi me fermentim të penguar apo kufizuar nga shtesa e alkoolit; Kodi sipas nomeklaturës së mallrave dhe tarifa doganore (kodi NC 2204 21 – 2204 29).
Verë e aromatizuar	Vermuth dhe verëra të tjera prej rrushi të freskët, aromatizuar me bimë apo me substancë aromatizuese; Kodi sipas nomeklaturës së mallrave dhe tarifa doganore (kodi NC 2205).
Pije alkoolike (pite të forta)	Alkool etilik jo i denatyruar i një forcë alkoolike ndaj volumit prej më pak se 80% vol; pije alkoolike, likere dhe alkoole të tjera; Kodi sipas nomeklaturës së mallrave dhe tarifa doganore (kodi NC 2208).

ANEKSI NR. 2
METODA REFERUESE PËR
KONTROLLIN STATISTIKOR ME
MOSTRA TË PARTIVE TË
PARAPAKETIMEVE NË SASI NOMINALE
TË NJÉJTË

Ky aneks përcakton procedurat e metodës së referimit për kontrollin statistikor të partive të parapaketimeve për të përbushur kërkesat.

1. Kërkesat për matjen e përbajtjes aktuale (neto) të parapaketimeve

Përbajtja aktuale e parapaketimeve mund të matet direkt duke përdorur instrumentet matëse të masës ose volumit ose, në rastin e lëngjeve, në mënyrë indirekte, duke matur masën e produktit të paketuar dhe densitetin e tij.

Pavarësisht metodës së përdorur, gabimi në matjen e përbajtjes aktuale të parapaketimit nuk duhet të tejkalojë një të pestën e gabimit të lejueshëm negativ për sasinë nominale në parapaketim.

Procedura për matjen e përbajtjes aktuale të një parapaketimi do të jetë pjesë e procedurave teknike të Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë dhe inspektoratit që mbulon fushën e metrologjisë.

2. Kërkesat për kontrollin e partisë së parapaketimeve

Kontrolli i parapaketimeve duhet të kryhet me marrjen e mostrave dhe duhet të jetë në dy pjesë:

a) një kontroll që mbulon përbajtjet aktuale të çdo parapaketimi në një mostër;

b) një kontroll tjetër për mesataren e përbajtjeve aktuale të secilit parapaketim në një mostër.

Një parti parapaketimesh do të konsiderohet e pranueshme nëse rezultatet e të dyja këtyre kontrolleve plotësojnë kriteret e pranimit.

Për secilën nga këto kontolle, ka dy plane të marrjes së mostrave:

a) njëri plan marrje mostre për testim pa shkatërrim, testim që nuk përfshin hapjen e paketimit (jo shkatërrimin e ambalazhit);

b) tjetri plan marrje mostre për testimin me shkatërrim, testim që përfshin hapjen e paketimit (shkatërrimin e ambalazhit).

Për arsyen ekonomike dhe praktike, testi me shkatërrim ambalazhi do të kufizohet në minimumin absolut thelbësor; është më pak efikas se testi joshkatërrues.

Testimi me shkatërrim duhet të përdoret vetëm atëherë kur testimi joshkatërrues është i pamundur. Kjo nuk do të aplikohet te partitë me më pak se 100 njësi.

2.1 Partitë e parapaketimeve

2.1.1 Partia e kontrolluar do të përbajë parapaketime me sasi nominale të njëjtë, të të njëjtut tip dhe të njëjtës linjë prodhimi, të paketuar në të njëtin vend. Madhësia e partisë që do të kontrollohet, do të përcaktohet si vijon.

2.1.2 Kur parapaketimet kontrollohen në fund të linjës së paketimit, numri i secilës parti do të jetë i barabartë me maksimumin e prodhimit orar të paketimit pa ndonjë rregullim ose veprim korrigues tjetër, me përashtim të atyre normale. Në të gjitha rastet e tjera madhësia e partisë do të kufizohet te 10000 njësi.



2.1.3. Për partitë më të vogla se 100 parapaketime, kontrolli pa shkatërrim do të jetë 100%.

2.1.4. Para kryerjes së testeve të përmendura në pikat 2.2 dhe 2.3, një numër i konsiderueshëm i parapaketimeve duhet të nxirret në mënyrë të rastësishme nga partia, në mënyrë që të mund të kryhet kontrolli që kërkon mostër më të madhe.

Për kontrollin tjetër, mostra e nevojshme duhet të nxirret në mënyrë të rastësishme nga mostra e parë dhe duhet të shënjohet. Ky veprim shënjimi duhet të përfundojë para fillimit të veprimeve matëse.

2.2 Kontrolli i përbajtjes aktuale të një parapaketimi

Përbajtja minimale e pranueshme do të llogaritet duke zbritur gabimin negativ të lejuar për përbajtjen në fjalë nga sasia nominale e paketimit.

Parapaketimet në parti, përbajtja aktuale e të cilave është më e vogël se përbajtja minimale e lejuar do të konsiderohen difektoze.

2.2.1 Testimet pa shkatërrim

Testimi joshkatërrues duhet të kryhet në përputhje me planin e mostrimit të dyfishtë, siç paraqitet në tabelën nr. 1 të mëposhtme:

Numri i parë i parapaketimeve të kontrolluara është i njëjtë me numrin e njësive në mostrën e

parë, siç tregohet në planin dyfish të marrjes së mostrave:

a) nëse numri i njësive difektoze të gjetura në mostrën e parë është më i vogël ose i barabartë me kriterin e parë të pranimit, partia konsiderohet e pranueshme për këtë kontroll;

b) nëse numri i njësive difektoze të gjetura në mostrën e parë është i barabartë ose më i madh se kriteri i parë i refuzimit, partia refuzohet;

c) nëse numri i njësive difektoze të gjetura në mostrën e parë bie ndërmjet kriterit të parë të pranimit dhe kriterit të parë të refuzimit, një nën-mostër e dytë kontrollohet, numri i njësive të sëcilës është treguar në plan (për marrjen e mostrave). Njësita difektoze të gjetura në mostrën e parë dhe mostrën e dytë mblidhen së bashku dhe:

i. nëse numri total i njësive difektoze është më i vogël se, ose i barabartë me kriterin e dytë të pranimit, partia do të konsiderohet e pranueshme për këtë kontroll;

ii. nëse numri total i njësive difektoze është më i madh se, ose i barabartë me kriterin e dytë të refuzimit, partia do të refuzohet.

Kriteret për pranimin ose refuzimin e partive të parapaketimeve në sasi nominale të njëjtë të kontrolluara me testim pa shkatërrim.

Tabela nr. 1

Numri në parti	Mostrat			Numri i njësive difektoze	
	Rangu	Numri	Numri total	Kriteri i pranimit	Kriteri i refuzimit
100 deri 500	1-rë	30	30	1	3
	2-të	30	60	4	5
501 deri 3200	1-rë	50	50	2	5
	2-të	50	100	6	7
3201 e sipër	1-rë	80	80	3	7
	2-të	80	160	8	9

2.2.2 Testimi shkatërrues

Testimi shkatërrues do të kryhet në përputhje me planin e vetëm të marrjes se mostrave më poshtë dhe do të përdoret vetëm për partitë prej 100 ose më shumë parapaketime.

Numri i parapaketimeve të kontrolluara do të jetë i barabartë me 20.

1. nëse numri i njësive difektoze të gjetura është me i vogël se ose i barabartë me kriterin e pranimit, partia e parapaketimeve do të konsiderohet e pranueshme;

2. nëse numri i njësive difektoze të gjetura është i barabarte me ose më i madh se kriteri i refuzimit, partia e parapaketimeve refuzohet.

Kriteret e pranimit dhe refuzimit të partisë së parapaketimeve në sasi nominale të njëjtë të kontrolluara me testim shkatërrues.



Tabela nr. 2

Numri në parti	Numri në mostër	Numri i parapaketimeve të kontrolluara	Numri i njësive difektoze	
			Kriteri i pranimit	Kriteri i refuzimit
Sidoqoftë numri (≥ 100)	20	20	1	2

2.3 Kontrolli i përbajtjes aktuale mesatare të parapaketimeve individuale që përbëjnë një parti.

2.3.1 Një parti parapaketimesh do të konsiderohet e pranueshme për qëllim të këtij kontrolli nëse

vlera mesatare $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ e përbajtjeve aktuale x_i n- parapaketimeve në një mostër është më e

$$Q_n - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{(1-\alpha)}$$

madhe se vlera e kriterit të pranimit:

Në këtë formulë:

Q_n = sasia nominale e deklaruar e parapaketimit

n = numri i parapaketimeve në mostër për këtë kontroll

s = devijimi standard i vlerësuar i përbajtjeve aktuale të partisë

$t_{(1-\alpha)}$ = 0.995 niveli i besimit i një shpërndarje të studentit me $v = n - 1$ shkallë lirie

2.3.2 Nëse x_i është vlera e matur për përbajtjen aktuale e i -njësi në një mostër që përban n njësi, atëherë:

2.3.2.1 Mesatarja e vlerave të matura për mostrën merret nga llogaritja që vijon:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}$$

2.3.2.2 Vlera e vlerësuar e devijimit standard s merret nga formula e mëposhtme:

$$\sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2$$

- shuma e katrorit të vlerave të matura:

$$(\sum_{i=1}^{i=n} x_i)^2 \quad \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^{i=n} x_i)^2$$

- katrori i shumës së vlerave të matura: , pastaj

$$SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^{i=n} x_i)^2$$

- shuma e korrektuar:

$$v = \frac{SC}{n-1}$$

- varianca e llogaritur:

$$s = \sqrt{v}$$

2.3.3 Kriteri i pranimit ose refuzimit të partisë së parapaketimeve për kontrollin e mesatares

2.3.3.1 Kriteri për testimin joshkatërrues

Tabela nr. 3

Numri në parti	Numri i mostrës	Kriteri	
		i pranimit	i refuzimit
100 deri 500 (e përfshirë)	30	$\bar{x} \geq Q_n - 0.503 s$	$\bar{x} < Q_n - 0.503 s$
> 500	50	$\bar{x} \geq Q_n - 0.379 s$	$\bar{x} < Q_n - 0.379 s$




2.3.3.2 Kriteri për testimin shkatërrues

Tabela nr. 4

Numri në parti	Numri në mostër	Kriteri	
		i pranimit	i refuzimit
Sidoqoftë numri (≥ 100)	20	$\bar{x} \geq Q_n - 0.640$ s	$\bar{x} < Q_n - 0.640$ s

ANEKSI NR. 3

SHENJA EVROPIANE “E” E KONFORMITETIT TË PARAPAKETIMEVE



Shenja evropiane “e”: paraqitja grafike e formës dhe përmasa.